



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 27 février 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE ARCIS SUR AUBE

Mairie

10700 ARCIS SUR AUBE

COPE ARCIS SUR AUBE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00113125		
Unité de gestion		0174	COPE ARCIS SUR AUBE	
Installation	UDI	000121	ARCIS SUR AUBE RESEAU	Prélevé le : mercredi 18 février 2026 à 10h06
Point de surveillance	P	0000000220	ARCIS SUR AUBE RESEAU	par : SAMI FERRANT
Localisation exacte	SSI	MAISON DE RETRAITE 2 RUE DES MURS LAVABO CENTRAL		
Commune			ARCIS-SUR-AUBE	Type visite : AU

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00113125)

Eau non conforme aux limites de qualité réglementaire fixées à 0,1 µg/L pour au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide pertinent. Cependant, la valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. L'eau peut donc être consommée par tous. Dans une telle situation, le responsable de la distribution d'eau doit : informer la population et engager un programme visant à améliorer la situation. Un contrôle renforcé a été prévu pour vérifier l'évolution de ce paramètre.

Pour la Directrice de la Délégation Territoriale de l'Aube par intérim,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse laboratoire						
Type de l'analyse : PYIX		Code SISE de l'analyse : 00113224		Référence laboratoire : 26M012935-001		
		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005 µg/L			0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005 µg/L			0,10		
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/L			0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,005 µg/L			0,10		
Ethylenethiouree	<0,03 µg/L			0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005 µg/L			0,10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01 µg/L			0,10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005 µg/L			0,10		
Atrazine-2-hydroxy	0,014 µg/L			0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,005 µg/L			0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,05 µg/L			0,10		
Atrazine déséthyl	0,012 µg/L			0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02 µg/L			0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05 µg/L			0,10		
Chloridazone desphényl	0,173 µg/L			0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,040 µg/L			0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005 µg/L			0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02 µg/L			0,10		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/L			0,10		
Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/L			0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005 µg/L			0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00113224

Référence laboratoire : 26M012935-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...							
Alachlore	<0,005 µg/L				0,10		
Boscalid	<0,005 µg/L				0,10		
Cyazofamide	<0,02 µg/L				0,10		
Cymoxanil	<0,02 µg/L				0,10		
Diméthénamide	<0,005 µg/L				0,10		
Fenhexamid	<0,005 µg/L				0,10		
Fluopicolide	<0,02 µg/L				0,10		
Isoxaben	<0,005 µg/L				0,10		
Métazachlore	<0,005 µg/L				0,10		
Métolachlore	<0,005 µg/L				0,10		
Napropamide	<0,005 µg/L				0,10		
Oryzalin	<0,02 µg/L				0,10		
Pethoxamide	<0,02 µg/L				0,10		
Propyzamide	<0,005 µg/L				0,10		
Pyroxsulame	<0,02 µg/L				0,10		
S-Métolachlore	<0,100 µg/L				0,10		
Tébutam	<0,005 µg/L				0,10		
Zoxamide	<0,005 µg/L				0,10		
PESTICIDES CARBAMATES							
Carbendazime	<0,005 µg/L				0,10		
Carbétamide	<0,005 µg/L				0,10		
Propamocarbe	<0,017 µg/L				0,10		
Propamocarbe hydrochloride	<0,02 µg/L				0,10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L				0,10		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/L				0,10		
PESTICIDES DIVERS							
Acétamiprid	<0,005 µg/L				0,10		
Bromacil	<0,005 µg/L				0,10		
Chlorantraniliprole	<0,005 µg/L				0,10		
Chloridazone	<0,005 µg/L				0,10		
Clethodime	<0,02 µg/L				0,10		
Clomazone	<0,005 µg/L				0,10		
Clopyralid	<0,100 µg/L				0,10		
Cycloxydime	<0,005 µg/L				0,10		
Cyprodinil	<0,005 µg/L				0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00113224

Référence laboratoire : 26M012935-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Daminozide	<1,00 µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,005 µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,005 µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0,10		
Fipronil	<0,02 µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,005 µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,005 µg/L		0,10		
Fluxapyroxad	<0,02 µg/L		0,10		
Hydrazide maleïque	<1,00 µg/L		0,10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0,10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0,10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0,10		
Metrafenone	<0,02 µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0,10		
Piclorame	<0,05 µg/L		0,10		
Pinoxaden	<0,005 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,005 µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,005 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,005 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,005 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,005 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,005 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,239 µg/L		0,50		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Dimétachlore	<0,005 µg/L		0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00113224

Référence laboratoire : 26M012935-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Diméthoate	<0,005	µg/L		0,10		
Fosthiazate	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Fluvalinate-tau	<0,1	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0,10		
Tritosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine	<0,005	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0,10		
Propazine	<0,005	µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Simazine	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0,10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00113224

Référence laboratoire : 26M012935-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES						
	Bromuconazole	<0,005 µg/L		0,10		
	Cyproconazol	<0,005 µg/L		0,10		
	Difénoconazole	<0,02 µg/L		0,10		
	Epoxyconazole	<0,005 µg/L		0,10		
	Florasulam	<0,005 µg/L		0,10		
	Flusilazol	<0,005 µg/L		0,10		
	Flutriafol	<0,005 µg/L		0,10		
	Hymexazol	<0,50 µg/L		0,10		
	Metconazol	<0,005 µg/L		0,10		
	Propiconazole	<0,005 µg/L		0,10		
	Prothioconazole	<1,00 µg/L		0,10		
	Tébuconazole	<0,005 µg/L		0,10		
	Thiencarbazone-methyl	<0,02 µg/L		0,10		
	Triadiméfon	<0,02 µg/L		0,10		
	Triadimenol	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
	Mésotrione	<0,02 µg/L		0,10		
	Sulcotrione	<0,005 µg/L		0,10		
	Tembotrione	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
	Chlortoluron	<0,005 µg/L		0,10		
	Diuron	<0,005 µg/L		0,10		
	Ethidimuron	<0,005 µg/L		0,10		
	Fénuron	<0,005 µg/L		0,10		
	Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		0,10		
	Isoproturon	<0,005 µg/L		0,10		
	Monuron	<0,005 µg/L		0,10		
	Thébuthiuron	<0,005 µg/L		0,10		
	Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/L		0,10		