Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

**Délégation Territoriale de l'Aube**
**Service Santé-Environnement**

**Troyes le 12 juin 2025**

**MONSIEUR LE MAIRE**

**MAIRIE DE ARCIS SUR AUBE**

**Mairie**

**10700 ARCIS SUR AUBE**

**COPE ARCIS SUR AUBE**

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral**

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00109663 | |
| **Unité de gestion** | | 0174 | COPE ARCIS SUR AUBE |
| **Installation** | UDI | 000121 | ARCIS SUR AUBE RESEAU |
| **Point de surveillance** | S | 0000001614 | CAMPING ILE CHERLIEU |
| **Localisation exacte** | CAMPING LE RICHELIEU. SANITAIRE | | |
| **Commune** | ARCIS-SUR-AUBE | | |

**Prélevé le :** mercredi 21 mai 2025 à 09h58
**par :** GILDAS CHATEIGNER
**Type visite :** DDIS

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00109663)**

**Eau non conforme aux limites de qualité réglementaire fixées à 0,1 µg/L pour au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide pertinent. Cependant, la valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. L'eau peut donc être consommée par tous. Dans une telle situation, le responsable de la distribution d'eau doit : informer la population et engager un programme visant à améliorer la situation. Un contrôle renforcé a été prévu pour vérifier l'évolution de ce paramètre. Il est à noter une teneur en chlore libre trop faible. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.**

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,

L'ingénieure du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Analyse terrain*** | ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | |
| Aspect (qualitatif) | | normal | X |
| Odeur (qualitatif) | | normal | X |
| Saveur (qualitatif) | | normal | X |
| ***Analyse terrain*** | ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | |
| Température de l'eau | | 18,6 | °C |
| ***Analyse terrain*** | ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | |
| pH | | 7,8 | unité pH |
| ***Analyse terrain*** | ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | |
| Chlore libre | | 0,05 | mg(Cl2)/L |
| Chlore total | | 0,12 | mg(Cl2)/L |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI Code SISE de l'analyse : 00109764 Référence laboratoire : 25M043916-001

| | ***Résultats*** | | ***Limites de qualité*** | | ***Références de qualité*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***inférieure*** | ***supérieure*** | ***inférieure*** | ***supérieure*** |
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | | |
| Coloration | <5,0 | mg(Pt)/L | | | | 15.00 |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | NFU | | | | 2.00 |
| ***DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES*** | | | | | | |
| Benzidine | <0,005 | µg/L | | | | |
| benzotriazole | <0,02 | µg/L | | | | |
| Ethyluree | <0,02 | µg/L | | | | |
| ***MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE*** | | | | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Aldicarbe sulfoné | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Aldicarbe sulfoxyde | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diclofop méthyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Ethylenethiouree | <0,03 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluazifop | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,01 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propazine 2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Sebuthylazine 2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE*** | | | | | | |
| Sebuthylazine déséthyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Trietazine 2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Trietazine desethyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***MÉTABOLITES PERTINENTS*** | | | | | | |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine-2-hydroxy | 0,019 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine déséthyl | 0,023 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chloridazone desphényl | **0,146** | **µg/L** | | 0.10 | | |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,073 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Simazine hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 510 | µS/cm | | | 200.00 | 1 100.00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0.10 |
| Nitrates (en NO3) | 21 | mg/L | | 50.00 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 25 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0.00 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | | | 0.00 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0.00 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0.00 | | |
| ***PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...*** | | | | | | |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Amitraze | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Beflubutamide | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...*** | | | | | | |
| Benalaxyl-M | <0,10 | µg/L | | 0.10 | | |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carboxine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cyazofamide | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cymoxanil | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Dimethenamide-p | <0,10 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fenhexamid | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluopicolide | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Furalaxyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Méfénoxam | <0,10 | µg/L | | 0.10 | | |
| Méfluidide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Napropamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Oryzalin | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pethoxamide | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propachlore | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propyzamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyroxsulame | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| S-Métolachlore | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tébutam | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Zoxamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES ARYLOXYACIDES*** | | | | | | |
| Clodinafop-propargyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluazifop butyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Haloxyfop | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,01 | µg/L | | 0.10 | | |
| Haloxyfop-méthyl (R) | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Quizalofop éthyle | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES CARBAMATES*** | | | | | | |
| Aldicarbe | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Asulame | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES CARBAMATES*** | | | | | | |
| Benfuracarbe | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Benomyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Benthiavalicarbe-isopropyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carbaryl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carbétamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carbofuran | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carbosulfan | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlorbufame | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Desmediphame | <0,10 | µg/L | | 0.10 | | |
| Dimétilan | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| EPTC | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Ethiophencarbe | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fenoxycarbe | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Formétanate | <0,10 | µg/L | | 0.10 | | |
| Furathiocarbe | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Indoxacarbe | <0,01 | µg/L | | 0.10 | | |
| Iprovalicarb | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Méthiocarb | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Méthomyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Oxamyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Phenmédiphame | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Promécarbe | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propamocarbe | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prophame | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propoxur | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prosulfocarbe | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyrimicarbe | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thiodicarbe | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thiophanate méthyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tiocarbazil | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES DIVERS*** | | | | | | |
| Acétamiprid | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Acibenzolar s méthyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Bénalaxyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Benoxacor | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES DIVERS*** | | | | | | |
| Brodifacoum | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Bromacil | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Carfentrazone éthyle | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlorantraniliprole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlorbromuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlorure de choline | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Clethodime | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Clopyralid | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Clothianidine | <0,01 | µg/L | | 0.10 | | |
| Coumafène | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Coumatétralyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Daminozide | <1,00 | µg/L | | 0.10 | | |
| Dazomet | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Difenacoum | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Difethialone | <0,10 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diméfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fénamidone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fenpropidin | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fenpropimorphe | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fipronil | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flonicamide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluazifop-P-butyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluquinconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluridone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluroxypir-meptyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flurprimidol | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flurtamone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flutolanil | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluxapyroxad | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES DIVERS*** | | | | | | |
| Fomesafen | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hexythiazox | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hydrazide maleïque | <1,00 | µg/L | | 0.10 | | |
| Imazalile | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Imazapyr | <0,03 | µg/L | | 0.10 | | |
| Imazaquine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Iprodione | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Isoxadifen-éthyle | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Isoxaflutole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métalaxyle | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métaldéhyde | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Methoxyfenoside | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métosulam | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Metrafenone | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Naptalame | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Norflurazon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Ofurace | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Oxadixyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Paclobutrazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pencycuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pendiméthaline | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Piclorame | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Picolinafen | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pinoxaden | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prochloraze | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Procymidone | <0,01 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propanil | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Proquinazid | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pymétrozine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyraflufen éthyl | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyridate | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyrifénox | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyriméthanil | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES DIVERS*** | | | | | | |
| Quinmerac | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Quinoclamine | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Quinoxyfen | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Quizalofop-p-éthyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Roténone | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Silthiofam | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Spinosad | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Spiroxamine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tétraconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thiabendazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thiaclopride | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thiamethoxam | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Total des pesticides analysés | 0,266 | µg/L | | 0.50 | | |
| Tricyclazole | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triforine | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS*** | | | | | | |
| Imazaméthabenz | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES ORGANOCHLORES*** | | | | | | |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Oxadiazon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES*** | | | | | | |
| Acéphate | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Azamétiphos | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlorfenvinphos | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Déméton | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Demeton S méthyl | <0,100 | µg/L | | 0.10 | | |
| Deméton S méthyl sulfoné | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Dichlorvos | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diméthoate | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fenthion | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fosthiazate | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Isofenvos | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Méthamidophos | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Monocrotophos | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Ométhoate | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES*** | | | | | | |
| Oxydéméton méthyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Phosalone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Phosphamidon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Phoxime | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Profénofos | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyrazophos | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Vamidothion | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES PYRETHRINOIDES*** | | | | | | |
| Fluvalinate-tau | <0,1 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES STROBILURINES*** | | | | | | |
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Dimoxystrobine | <0,05 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluoxastrobine | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Picoxystrobine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Pyraclostrobine | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Trifloxystrobine | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES SULFONYLUREES*** | | | | | | |
| Amidosulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flazasulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Foramsulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Metsulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Nicosulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prosulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Rimsulfuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Sulfosulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triasulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tribenuron-méthyle | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triflusulfuron-methyl | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tritosulfuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES TRIAZINES*** | | | | | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES TRIAZINES*** | | | | | | |
| Améthryne | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cyanazine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cybutryne | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cyromazine | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Desmétryne | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métamitrone | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métribuzine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prométhrine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prométon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propazine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Sébuthylazine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Secbuméton | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Simazine | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Terbuméton | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Terbuthylazin | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Terbutryne | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thidiazuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triazoxide | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Trietazine | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES TRIAZOLES*** | | | | | | |
| Azaconazole | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Bitertanol | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Bromuconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cyproconazol | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Difénoconazole | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diniconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fenbuconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Florasulam | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flusilazol | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flutriafol | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hexaconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Hymexazol | <0,50 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES TRIAZOLES*** | | | | | | |
| Metconazol | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Myclobutanil | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Penconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Propiconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Prothioconazole | <1,00 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tébuconazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Thiencarbazone-methyl | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triadiméfon | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triadimenol | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triazamate | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Triticonazole | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES TRICETONES*** | | | | | | |
| Mésotrione | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Sulcotrione | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Tembotrione | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| ***PESTICIDES UREES SUBSTITUEES*** | | | | | | |
| Buturon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chloroxuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlorsulfuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Cycluron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Diuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Ethidimuron | 0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fénuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Flufénoxuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Fluométuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Linuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métabenzthiazuron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Métoxuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Monolinuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Monuron | <0,005 | µg/L | | 0.10 | | |
| Néburon | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |
| Siduron | <0,02 | µg/L | | 0.10 | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI | Code SISE de l'analyse : 00109764 | Référence laboratoire : 25M043916-001

| | Résultats | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***PESTICIDES UREES SUBSTITUEES*** | | | | | |
| Thébuthiuron | <0,005 µg/L | | 0.10 | | |
| Thiazfluron | <0,005 µg/L | | 0.10 | | |
| Trinéxapac-éthyl | <0,005 µg/L | | 0.10 | | |